

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

*Dispositivos adhesivos marca CATCHMASTER™*

ARCHIVO N.º 001

FECHA DE LA HDS: 01/01/2018

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Productos marca CATCHMASTER™ (trampas con pegamento y monitores para insectos y roedores)

**SINÓNIMOS:** N/A

**CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS:**

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>
72MBPB-Chocolate	Tablas con pegamento para ratones de tamaño grande sabor a chocolate
72MBPB-Cereza	Tablas con pegamento para ratones de tamaño grande sabor a cereza
72MBPB-Mantequilla de maní	Tablas con pegamento para ratones de tamaño grande sabor a mantequilla de maní
72MB-Mantequilla de maní	Tablas con pegamento para ratones de tamaño normal sabor a mantequilla de maní
72MB4.5-Mantequilla de maní	Tablas con pegamento para ratones sabor a mantequilla de maní
72MAX	Tablas con pegamento para ratones
72MAX-DIG1	Tablas con pegamento para ratones para etiquetado privado y digital
72TC	Tabla con pegamento para ratones e insectos
72TC3	Tabla con pegamento para ratones e insectos pequeños
72TB	Tabla con pegamento para ratones sabor a <i>banana deliciosa</i>
72TBPB	Tabla con pegamento para ratones sabor a <i>banana deliciosa</i> - mantequilla de maní
72XL	Tablas con pegamento para ratones e insectos extra largos
150MBGL	Tablas con pegamento para ratones e insectos
60RBGL	Tablas con pegamento Econo para ratas
24GRB	Tablas con pegamento para ratas
24XL	Bandeja con pegamento para ratas de gran tamaño (sin Hercules Putty™)
48R	Bandeja con pegamento para ratas (con Hercules Putty™)
48RNHP	Bandeja con pegamento para ratas (sin Hercules Putty™)
48RB	Bandeja para ratas (granel)
48ROO	Trampa con pegamento para ratas
48WRG	Bandeja con pegamento a baja temperatura
96M	Bandejas con pegamento para ratones
100FF	Trampa para moscas sabor a frutas
100I	Trampa y monitor para insectos
100MINI	Tablas con pegamento MAX-Catch Mini para ratones e insectos
150RI	Trampa y monitor para cucarachas e insectos
288I	Trampa y monitor para insectos
812B	Trampa con pegamento para polillas para alimentos y despensas
BDS12-6	Monitores para sistemas de detección de chinches
BDS2.0	Monitores para sistemas de detección de chinches de plástico
BDS-SLDR96	Bandeja deslizante para chinches con cubierta transparente
BG-1-84	Pegamento a granel - 1 galón
BG-5-84	Pegamento a granel - 5 galones
900PRO	Inserción de trampa con pegamento para moscas para lámparas Luralite Professional
907	Inserción de trampa con pegamento para moscas para productos Vector™
908P	Trampa para insectos voladores GLOstik™
909	Repuesto universal para tabla y luz con pegamento para moscas
912	Vara dorada mini
916P	Inserción de trampa con pegamento para moscas para SilenTrap
922	Tubos de reemplazo para la trampa para insectos voladores GLOstik™
922P	Tubo de llenado para GloStik
923	Trampa con pegamento para moscas para la unidad de luz para moscas 985
924	Trampa con pegamento para moscas para la unidad de luz para moscas 901
925	Trampa con pegamento para moscas para la unidad de luz para moscas 911

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

*Dispositivos adhesivos marca CATCHMASTER™*

ARCHIVO N.º 001

FECHA DE LA HDS: 01/01/2018

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>
927	Trampa con pegamento para moscas para Pest West de Mantis
928	Trampa con pegamento para moscas para la unidad de luz para moscas 910
930	Trampa con pegamento para moscas <i>Spider Web™</i>
948	Trampa con pegamento para moscas con varios cebos atrayentes
960PLL	Inserción de trampa con pegamento para moscas para P&L Open Air 80
961PLL	Inserción de trampa con pegamento para moscas para P&L Open Air 30
962	Vara dorada grande
9144B4	Atrapamoscas e insectos a granel aromatizado y compacto
9144M4	Caja de muestra de atrapamoscas e insectos aromatizado

FABRICANTE: AP&G Co., Inc.

DIVISIÓN: Estados Unidos

DIRECCIÓN: 75 E 2<sup>nd</sup> Street, Bayonne, NJ 07002

TELÉFONO DE EMERGENCIA: (718) 492-3648

NÚMERO DE FAX: (718) 439-0039

NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO: N/A

FAMILIA QUÍMICA: N/A

FÓRMULA QUÍMICA: N/A

USO DEL PRODUCTO: Dispositivos de monitoreo de roedores e insectos

PREPARADO POR: AP&G Co., Inc.

NOTAS DE LA SECCIÓN 1:

DISTRIBUIDO POR:



GMB INTERNACIONAL S.A.

GMB INTERNACIONAL S.A. [www.gmb-internacional.com](http://www.gmb-internacional.com) - [gmb@tsai.es](mailto:gmb@tsai.es)  
C/ Aurora Boreal, 6. Nave 35. 28918 LEGANÉS (Madrid). Tel. 916121211

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no es peligroso

DESCRIPCIÓN GENERAL PARA

EMERGENCIAS:

RUTAS DE ENTRADA:

RUTAS DE ENTRADA	POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD
OJOS	N/A
PIEL	N/A
INGESTA	N/A
INHALACIÓN	N/A

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD

PELIGROS GRAVES PARA LA SALUD	Ninguno
PELIGROS CRÓNICOS PARA LA SALUD	Ninguno
CONDICIONES MÉDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR	Ninguna

CARCINOGENICIDAD:

AGENCIA	Ninguna
OSHA	Ninguna
ACGIH	Ninguna
NTP	Ninguna
IARC	Ninguna
OTRA	Ninguna

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

**Dispositivos adhesivos marca CATCHMASTER™**

NOTAS DE LA SECCIÓN 2:

ARCHIVO N.º 001

FECHA DE LA HDS: 01/01/2018

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

	ppm	mg/m <sup>3</sup>
OSHA PEL (Límite de exposición permisible)-TWA (Promedio ponderado de tiempo)	Ninguno establecido	Ninguno establecido
OSHA PEL STEL (Límite de exposición a corto plazo)	Ninguno establecido	Ninguno establecido
OSHA PEL CEILING (Valor techo)	Ninguno establecido	Ninguno establecido
ACGIH TLV (Valor límite umbral)-TWA	Ninguno establecido	Ninguno establecido
ACGIH TLV STEL	Ninguno establecido	Ninguno establecido
ACGIH TLV CEILING	Ninguno establecido	Ninguno establecido

NOTAS DE LA SECCIÓN 3:

## SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS	Enjuáguese con agua fría durante al menos 15 minutos, consulte con un médico
PIEL	Quítese el pegamento con alcoholes minerales o aceite vegetal. Lávese la piel con jabón y agua.
INGESTA	Llame a un médico o a un número de teléfono de emergencias de inmediato. No ingiera nada por boca ni induzca el vómito a menos que el médico lo indique.
INHALACIÓN	N/A

NOTAS PARA MÉDICOS O PROVEEDORES DE PRIMEROS AUXILIOS:

NINGUNA

NOTAS DE LA SECCIÓN 4:

## SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

LÍMITES INFLAMABLES EN EL AIRE (% POR VOLUMEN)	
SUPERIO	N/A
INFERIOR	N/A

PUNTO DE INFLAMABILIDAD	
°F	421
°C	216

MÉTODO UTILIZADO:

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN	
°F	N/A
°C	N/A

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS SEGÚN LA NFPA	
SALUD	0 (Mínimo)
INFLAMABILIDAD	0 (Mínimo)
REACTIVIDAD	0 (Mínimo)

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

*Dispositivos adhesivos marca CATCHMASTER™*

ARCHIVO N.º 001

FECHA DE LA HDS: 01/01/2018

OTRO	0 (Mínimo)
------	------------

## CLASIFICACIÓN DE PELIGROS SEGÚN EL SISTEMA HMIS

SALUD	0 (Mínimo)
INFLAMABILIDAD	0 (Mínimo)
REACTIVIDAD	0 (Mínimo)

## CLASIFICACIÓN DE PELIGROS SEGÚN EL SISTEMA HMIS

OTRO	0 (Mínimo)
------	------------

## COMENTARIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN	Agua, espuma o gas inerte
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS	Ninguno
PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN	Ninguno
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA	Ninguno

NOTAS DE LA SECCIÓN 5:

## SECCIÓN 6: MEDIDAS ANTE LA LIBERACIÓN ACCIDENTAL

### MEDIDAS ANTE LA LIBERACIÓN ACCIDENTAL:

Medidas a tomar en caso de liberación o derrame del material: limpieza general. Quite el pegamento aplicando alcoholes minerales en la zona en que se haya derramado, luego lave el área con agua tibia y detergente.

NOTAS DE LA SECCIÓN 6:

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Almacene a temperatura ambiente. La vida útil promedio es "estable".

### OTRAS PRECAUCIONES:

Almacene en su envase original en un lugar fresco y sin polvo.

NOTAS DE LA SECCIÓN 7:

## SECCIÓN 8: CONTROLES PARA LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

### CONTROLES DE INGENIERÍA:

PARÁMETRO	COMENTARIOS
VENTILACIÓN	No requerida
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	No requerida
PROTECCIÓN DE LA VISTA	No requerida
PROTECCIÓN DE LA PIEL	Se recomienda usar guantes. De lo contrario, nada.
ROPA O EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADICIONALES	No requeridos
PRÁCTICAS DE HIGIENE LABORAL	No requeridas
PAUTAS PARA LA EXPOSICIÓN	No requeridas

NOTAS DE LA SECCIÓN 8:

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

*Dispositivos adhesivos marca CATCHMASTER™*

ARCHIVO N.º 001

FECHA DE LA HDS: 01/01/2018

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA:

PARÁMETRO	COMENTARIOS
OLOR	Sin olor o aromas sintéticos hipoalergénicos
ESTADO FÍSICO	Sólido
pH TAL COMO SE SUMINISTRA	Neutro
pH (otro)	N/A
PUNTO DE EBULLICIÓN (°F)	N/A
PUNTO DE EBULLICIÓN (°C)	N/A
PUNTO DE FUSIÓN (°F)	171,39
PUNTO DE FUSIÓN (°C)	77,44
PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg) a °F	N/A
PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg) a °C	N/A
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1) a °F	N/A
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1) a °C	N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1) a °F	N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1) a °C	N/A
BASE PARA LA TASA DE EVAPORACIÓN (=1)	
SOLUBILIDAD EN AGUA	N/A
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO	100 %
PORCENTAJE DE VOLÁTILES POR PESO	N/A
PORCENTAJE DE VOLÁTILES POR VOLUMEN a °F	N/A
PORCENTAJE DE VOLÁTILES POR VOLUMEN a °C	N/A
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) CON AGUA: LB/GAL	N/A
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) SIN AGUA: LB/GAL	N/A
PESO MOLECULAR	
VISCOSIDAD a 221 °F	9629 cP
VISCOSIDAD a 105 °C	9629 cP

NOTAS DE LA SECCIÓN 9:

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

CLASIFICACIÓN	COMENTARIOS
ESTABLE	X
INESTABLE	

ESTABILIDAD:

CLASIFICACIÓN	COMENTARIOS
CONDICIONES A EVITAR (ESTABILIDAD)	Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIAL A EVITAR)	Ninguna
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O	Ninguno
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA	Ninguna
CONDICIONES A EVITAR (POLIMERIZACIÓN)	No ocurrirá

NOTAS DE LA SECCIÓN 10:

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

*Dispositivos adhesivos marca CATCHMASTER™*

ARCHIVO N.º 001

FECHA DE LA HDS: 01/01/2018

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: Ninguna

NOTAS DE LA SECCIÓN 11:

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA: Ninguna

NOTAS DE LA SECCIÓN 12:

## SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN CONSIDERACIONES

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

Los residuos resultantes del uso pueden desecharse in situ o en una instalación aprobada de eliminación de residuos. Elimine los residuos según las regulaciones federales, estatales y locales.

CLASE DE PELIGRO RCRA

NOTAS DE LA SECCIÓN 13:

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

### DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTADOS UNIDOS

PARÁMETRO	COMENTARIOS
NOMBRE DE ENVÍO	No requerido
CLASE DE PELIGRO	No peligroso
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	No requerido
GRUPO DE EMPAQUE	No requerido
DETALLE DE LA ETIQUETA	No requerido

### TRANSPORTE POR AGUA

PARÁMETRO	COMENTARIOS
NOMBRE DE ENVÍO	No requerido
CLASE DE PELIGRO	No peligroso
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	No requerido
GRUPO DE EMPAQUE	No requerido
DETALLES DE LA ETIQUETA	No requeridos

### TRANSPORTE POR AIRE

PARÁMETRO	COMENTARIOS
NOMBRE DE ENVÍO	No requerido

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

*Dispositivos adhesivos marca CATCHMASTER™*

ARCHIVO N.º 001

FECHA DE LA HDS: 01/01/2018

PARÁMETRO	COMENTARIOS
CLASE DE PELIGRO	No peligroso
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	No requerido
GRUPO DE EMPAQUE	No requerido
DETALLES DE LA ETIQUETA	No requeridos

OTRAS AGENCIAS:

## NOTAS DE LA SECCIÓN 14:

Clasificación de flete: LTL Class 60. Cada paquete de productos CATCHMASTER™ está marcado con el establecimiento de la EPA número 91557-NJ-1. Esto está dictado por las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. Además, AP&G Co., Inc. debe completar y presentar ante la EPA informes detallados y anuales sobre la producción y las ventas.

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA

### REGULACIONES FEDERALES DE ESTADOS UNIDOS

REGULACIÓN	COMENTARIOS
LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS (TSCA, por su sigla en inglés):	Ninguno
LEY DE RESPONSABILIDAD, COMPENSACIÓN Y RESPUESTA AMBIENTAL INTEGRAL (CERCLA, por su sigla en inglés)	Ninguno
TÍTULO III DE LA LEY DE REAUTORIZACIÓN Y ENMIENDAS DEL SUPERFONDO (SARA, por su sigla en inglés)	Ninguno
311/312 CATEGORÍAS DE PELIGRO	Ninguno
313 INGREDIENTES REPORTABLES	Ninguno

REGULACIONES ESTATALES:

REGULACIONES INTERNACIONALES:

## NOTAS DE LA SECCIÓN 15:

## SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN:

SDS 001 CATCHMASTER - Control de plagas: roedores, insectos y moscas. Preparado el 1 de enero de 2018

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: